ENERO 2022

Boletín APEPA

A modo de editorial

Queridos socios,

2022 empieza y seguimos “surfeando” olas COVID. Intentando mantener el equilibrio entre variantes del virus, protocolos, cuarentenas, vacunas, “estoahoraasíperomañanayaveremos”... y el resto de nuestra actividad diaria (laboral y no laboral).

La actualidad manda, en este caso, y aquí tenéis otro boletín casi dedicado al COVID. En el próximo, si no hay grandes novedades, volveremos con otros temas.

¡Feliz nuevo año! ¡A por él!

J.D. APEPA



COVID-19
Actualización EPICO-AEP

Documento posicionamiento CAV- SEIP- AEP vacuna frente a COVID19

Artículo Dr. Martinón-Torres Vacunación pediátrica COVID19

Y más ….

Otros temas

Calendario vacunación CAV 2022

Calendario vacunación adolescentes SEMA

BOLETÍN ACTUALIZACIÓN- RED NACIONAL HOSPITALARIA DE COVID-19 EN PEDIATRÍA EPICO-AEP

Última actualización del Estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el nuevo coronavirus (ÉPICO-AEP) con datos ya de 1443 pacientes recogidos desde el inicio de la pandemia en 92 hospitales de 17 Comunidades Autónomas.

En: https://www.aeped.es/sites/default/files/newsletter_epico-aep_dic_202153.pdf



Presentación del documento de posicionamiento del CAV-SEIP-AEP sobre la vacunación pediátrica frente a COVID-19 en España

Empezaremos por la publicación de este documente el pasado 9 de diciembre.

En: https://www.aeped.es/comite-asesor-vacunas/noticias/presentacion-documento-posicionamiento-cav-seip-aep-sobre-vacunacion-pediatrica

Vacunación pediátrica frente al COVID-19 y a pesar del COVID-19

Editorial del Dr. Federico Martinón-Torres en Anales de Pediatría

En: https://analesdepediatria.org/index.php?p=revista&tipo=pdf-simple&pii=S1695403321003891

Recomendaciones para el diagnóstico, tratamiento y documentación de casos de miocarditis/pericarditis asociados a vacunación frente a COVID-19

En: https://gpiaepap.wordpress.com/2021/12/12/recomendaciones-para-el-diagnostico-tratamiento-y-documentacion-de-casos-de-miocarditis-pericarditis-asociados-a-vacunacion-frente-a-covid-19/

Prevalencia de infección asintomática por SARS-CoV-2 en el cribado pediátrico previo al ingreso hospitalario

A través del blog del grupo de Patología Infecciosa de la AEPap el resumen y el enlace de este artículo : Prevalence of asymptomatic SARS-CoV-2 infection in children undergoing hospital screening | Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

En: https://gpiaepap.wordpress.com/2021/11/30/prevalencia-de-infeccion-asintomatica-por-sars-cov-2-en-el-cribado-pediatrico-previo-al-ingreso-hospitalario/

Actualización sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis con las vacunas de ARNm frente a la COVID-19 de la AEMPS

En: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/noticias/actualizacion-sobre-riesgo-miocarditis-y-pericarditis-con-las-vacunas-arnm-frente

Vacunación COVID en niños y adolescentes:preguntas y respuestas.

Actualizado con el listado de preguntas y respuestas

En: https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacuna-covid-adolescentes-preguntas-y-respuestas#yahanpasadocovid

Protocolos covid en la web del gipi

Fieles a hacernos la consulta más fácil aquí tenéis una hoja resumen que han elaborado con las 3 situaciones de aislamiento/cuarentena.

En: https://sites.google.com/view/grecovid-19/protocolos?authuser=0#h.i2d0hocuxvxi



Infección por coronavirus

DURACIÓN DEL AISLAMIENTO DOMICILIARIO

CASO de infección COVID

☐ PDIA POSITIVA: **7 días** desde que empezaron los síntomas (siempre que al finalizar se esté sin síntomas) o, en el asintomático, desde el día en que le hicieron la prueba.

CONTACTO estrecho de caso

☐ **Vacunado** con pauta completa: **NO precisa cuarentena**.

☐ **No vacunado** o pauta incompleta: **7 días** de cuarentena desde el último día de contacto.

A los contactos que precisen PDIA* se les hará una sola y dentro de los primeros 5 días tras el último contacto.

* Se priorizará realizar PDIA a los contactos estrechos vulnerables y a los que los atienden, incluidos los trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

Toma de decisiones clínicas basadas en pruebas científicas
EVIDENCIAS EN PEDIATRÍA

En el diagnóstico de la COVID-19, la muestra salivar detecta menos casos que el frotis nasofaríngeo

Aplicabilidad en la práctica clínica: a pesar de su menor sensibilidad global, los test en saliva podrían tener un papel importante en pacientes ambulatorios sintomáticos mayores de 6 años que precisan pruebas repetidamente, si se realizan en los primeros 4 días del inicio de los síntomas o en cribados poblacionales2. En los menores de 6 años la sensibilidad en Sv es demasiado baja para su empleo rutinario, pero, dado el escaso tamaño de esta muestra, serían necesarios más estudios para confirmarlo.

En: https://evidenciasenpediatria.es/articulo/7847/en-el-diagnostico-de-la-covid-19-la-muestra-salivar-detecta-menos-casos-que-el-frotis-nasofaringeo

CDC Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™

Covid pediátrico en USA y hospitalizaciones

Characteristics and Clinical Outcomes of Children and Adolescents Aged <18 Years Hospitalized with COVID-19 – Six Hospitals, United States, July–August 2021

Un tercio de los menores de 5 años tenía confección con otros virus respiratorios, la mayoría con VRS

En: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a3.htm?s_cid=mmmm705152a3_w

Calendario Vacunación del CAV-AEP 2022

Como novedades este año: La vacunación antigripal en todos los niños de 6 a 59 meses de edad, para su protección individual y evitar el contagio hacia otras personas de edades superiores. La vacunación frente al SARS-CoV-2 en niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad con vacunas ARNm.

En: https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2022

Calendario de vacunaciones del adolescente



En este documento se expone el calendario de vacunaciones del adolescente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se detalla el que la Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP), recomienda para este grupo de edad. También se propone una serie adicional de vacunas que podrán incorporarse progresivamente en el calendario de vacunaciones del adolescente.

En: https://www.adolescenciasema.org/calendario-de-vacunaciones-del-adolescente/

Nuestros colaboradores